

## Tiedoksiannettavat asiat

Ympäristölautakunta 26.04.2023 § 41

Ympäristölautakunnalle on saapunut tiedoksi esityslistan mukana seuraavassa luettelossa mainitut päätökset.

### **Jätelautakunnan viranhaltijapäätökset**

16.03.2023 § 367, 980-405-0001-0056. Hakijalle myönnetään määräajaksi hakemuksen kohteena olevan asuinrakennuksen sekajäteastian tyhjennysten pidempiaikainen keskeyttäminen jätehuoltomääräyksistä poiketen. Päätös on voimassa 31.12.2023.

### **Pirkanmaan ELY-keskus**

21.3.2023

Ruoppaus- ja niittoilmoitus. Kiinteistö 980-461-2-25. Ruopattavan alueen pinta-ala 200 m<sup>2</sup>. Toteutusajankohta 4/2023.

24.3.2023. PIRELY/2387/2023.

Lausunto vesistöalituksen luvanvaraisuudesta, kaapelin sijoittaminen vesistöön. Kiinteistöt 980-428-6-111 ja 980-416-1-387 tai 980-895-2-2, yhteinen vesialue 980-876-6-1 Ylöjärven vesien osakaskunta, Vahantajoki, Ylöjärvi. ELY-keskus katsoo, ettei hanke aiheuta vesilain 2 luvun 5a §:n kohtien 1-3 mukaisia seuraamuksia, joten hanke voidaan toteuttaa ilman vesilain mukaista lupaa.

28.3.2023. PIRELY/2939/2023.

Lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeesta. Kiinteistö 980-428-39-250, Kumitie 2. ELY-keskus katsoo, että kyseisellä paikalla energiakaivojen rakentaminen ja käyttö eivät todennäköisesti aiheuta vesilaissa luvanvaraiseksi säädettyä vaikutusta, joten vesilain mukaisen luvan hakemiseen ei ole tarvetta. ELY-keskus ei näe estettä energiakaivon rakentamiselle, kun energiakaivot sijoitetaan suunnitelman mukaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle.

27.3.2023. Kiinteistö 980-434-1-13. Ruopattavan alueen pinta-ala 300 m<sup>2</sup>, massamäärä 300 m<sup>3</sup>. Toteutusajankohta 4/2023.

27.3.2023. Kiinteistö 980-454-5-403. Ruopattavan alueen pinta-ala 400 m<sup>2</sup>, massamäärä 350 m<sup>3</sup>. Toteutusajankohta 4/2023.

14.4.2023. PIRELY/12104/2021.

Lausunto Maunussuon vanhan maankaatopaikan lisätutkimuksista. Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun tutkimusraportin ja hyväksyy sen todeten seuraavaa: Maunussuon maankaatopaikan tutkimukset on tehty asianmukaisesti. Tutkimusten perusteella maankaatopaikan maaperä ei ole pilaantunut, eikä alueella ole tällä hetkellä puhdistustarvetta eikä tarvetta maaperän eikä pohja- tai pintaveden lisätutkimuksiin. Kiinteistön 980-428-45-62 maaperää koskevat tiedot on päivitetty Maaperän tilan tietojärjestelmään. Kiinteistölle on merkitty toimenpidetarvemerkinä, jonka mukaan tulee olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen, mikäli kiinteistölle suunnitellaan maarakentamista tai maankäytön muutoksia.

17.4.2023. Kiinteistö 980-415-1-260. Ruopattavan alueen pinta-ala 100 m<sup>2</sup>, massamäärä 100 m<sup>2</sup>. Toteutusajankohta 4/2023.

#### **Aluehallintovirasto**

14.4.2023. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoanne vesilain mukaisesta hakemuksesta 22.5.2023 mennessä. Asia koskee Kyrösjärven säännöstelyluvan muuttamista.

#### **Turvallisuus ja Kemikaalivirasto**

14.4.2023. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla lausuntoa liitteenä olevasta Ylöjärven kaupungin alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta ja hakemuksesta luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta. Erityisesti Tukes pyytää mainintaa tutkimussuunnitelman mukaisen toiminnan vaikutuksista alueen kaavatilanteeseen, ympäristö- ja muista vaikutuksista. Lausunto tulee toimittaa 22.5.2023 mennessä.

Esittelijä	Vt. kaupunkirakennegohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta päättää merkitä luettelossa mainitut tiedotusluontoiset asiat tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.