

Tekninen lautakunta

Aika 13.12.2023 klo 18:37 - 19:58

Paikka Ylöjärven kaupungintalo, Valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 164	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 165	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 166	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 167	Tiedoksiannettavat asiat	7
§ 168	Viranhaltijoiden päätösluettelot	8
§ 169	Ruoka- ja siivouspalveluiden tukipalveluselvitys	10
§ 170	Käyttö- ja toimintasuunnitelma 2024 tekninen lautakunta	11
§ 171	Lausuntopyyntö Ylöjärven ilmastotiekartan 2024-2030 päivitys / Teknisen lautakunnan lausunto	14
§ 172	Venepaikkojen vuokraehtojen päivitys ja prosessikuvaus	18
§ 173	Kantatie 65 parantaminen Pallotien kohdalla, katusuunnitelman hyväksyminen	19
§ 174	Vuorentaustan asemakaavan ja muutos- ja laajennusalueen katusuunnitelmien hyväksyminen	21
§ 175	Hatolan kevyen liikenteen väylän sulkeminen tilapäisesti välillä Käyräkuja - Tampereen raja	27
§ 176	Liikenneväyläinvestoinnit, toteuma ja määrärahakohdennukset kohteiden välillä	28
§ 177	Yleisten alueiden investoinnit, toteuma ja määrärahakohdennukset	30
§ 178	Taloautomaatioiden uusiminen/ Soppeenmäen Yhtenäiskoulu	32

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Saaristo Tomi	Puheenjohtaja	
	Nevala Yrjö	Varapuheenjohtaja	
	Hakanen Teuvo	Jäsen	
	Itäpää Auvo	Jäsen	
	Leppälahti Jussi	Jäsen	
	Pajunen Janne	Jäsen	
	Pylsy Päivi	Varajäsen	
	Salojärvi Kirsi	Jäsen	
	Siikaniva Riitta	Jäsen	
	Tiura Jaana	Varajäsen	
	Vilén Riitta	Jäsen	
Muu	Kiiskinen Jenni	Kaupunginhallituksen varaedustaja	
	Nurmi Jukka	Esittelijä	
	Heikkilä Hannu	Esittelijä	
	Jokihaara Ari	Esittelijä	
	Ruissalo Mari	Asiantuntija	
	Talvitie Merja	Asiantuntija	
	Ojaniemi Niina	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Tomi Saaristo
puheenjohtaja

Niina Ojaniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsittelyt asiat

164 - 178

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Riitta Siikaniva
pöytäkirjantarkastaja

Riitta Vilén
pöytäkirjantarkastaja

§ 171 tarkastus

Yrjö Nevala
pöytäkirjantarkastaja

Riitta Vilén
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 18.12.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 164

Teknisen lautakunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on toimielimen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään jäsenistä.

Päätös

Pöytäkirjanpitäjä totesi kokouksen osallistujat. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 165

13.12.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 165

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee Heidi Koivisto-Haatajan ja Riitta Siikanivan sekä heidän varalleen Riitta Vilénin tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Siikaniva ja Riitta Vilén sekä heidän varalleen Yrjö Nevala.

Tekninen lautakunta

§ 166

13.12.2023

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 166

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 167

13.12.2023

Tiedoksiannettavat asiat

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 167

- Työtilannetta koskevat selvitykset sekä investointiohjelman toteutuminen.
- Kuullaan yhdyskuntatekniikan päällikön ja vs. rakennuspäällikön selvitys työtilanteesta.

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä luettelossa mainitut tiedotusluontoiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen varaedustaja Jenni Kiiskinen poissa kokouksesta klo 18:50 – 18:51 pykälän käsittelyn aikana.

Viranhaltijoiden päätösluettelot

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 168

Kuntalain 92 §:n, hallintosäännön 16 ja 17 §:ien mukaan tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätösluettelot.

Kaupunkirakennejohtaja**Hankintapäätös**

14.11.2023 § 81

Siltatien yhtenäiskoulu, matalan tarjoilulinjaston hankintapäätös

23.11.2023 § 83

Purku-urakka, Kurun yhtenäiskoulu, Myllymäentie 2

Yleinen päätös

20.11.2023 § 82

Tekniikka- ja ympäristöosaston laskujen hyväksyjät vuosina 2023-2024

27.11.2023 § 84

Optiokauden käyttöönotto / Asfalttiurakka 2022-2024

Rakennuspäällikkö**Hankintapäätös**

14.11.2023 § 10

Siltatien koulu 2022-2024 KVR-urakka, 1 ja 2 vaihe, lisäyötarjous nro 18 B

14.11.2023 § 11

Siltatien koulu 2022-2024 KVR-urakka, 1 ja 2 vaihe, lisäyötarjous nro 27

14.11.2023 § 12

Siltatien koulu 2022-2024 KVR-urakka, 1 ja 2 vaihe, lisäyötarjous nro 31

14.11.2023 § 13

Siltatien koulu 2022-2024 KVR-urakka, 1 ja 2 vaihe, lisäyötarjous nro 32

14.11.2023 § 14

Siltatien koulu 2022-2024 KVR-urakka, 1 ja 2 vaihe, lisäyötarjous nro 40

14.11.2023 § 15

Siltatien koulu 2022-2024 KVR-urakka, 1 ja 2 vaihe, lisäyötarjous nro 41

14.11.2023 § 16

Siltatien koulu 2022-2024 KVR-urakka, 1 ja 2 vaihe, lisäyötarjous nro 39

Yleinen päätös

23.11.2023 § 17

Veittijärven monipalvelukeskus, lämmitystavan muutos, takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen

Yhdyskuntatekniikan päällikkö**Yleinen päätös**

27.11.2023 § 72

Työaikaisen vakuuden vapauttaminen ja takuuaikaisen vakuuden vastaanottaminen / Asfalttiurakka 2023

Tekninen lautakunta

§ 168

13.12.2023

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä päätösluettelot tiedoksi ja
2. ettei luetteloista ilmeneviä päätöksiä oteta toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ruoka- ja siivouspalveluiden tukipalveluselvitys

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 169

157/02.02.02/2023

Valmistelija

Hankekehityspäällikkö Ari Niemensivu

Ruoka- ja siivouspalveluiden tukipalveluselvitys perustuu kaupunginvaltuuston (14.11.2022 § 132) hyväksymään vuoden 2023 talousarvioon ja siihen kirjattuihin toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 27.4.2023 § 58 em. talousarvion sitovan tavoitteen toimeksiannon perusteella selvityksen käynnistämisestä ja nimitti selvitykselle ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuuluivat luottamushenkilöedustajina Tomi Saaristo, Jussi Leppälahti ja Arja Uusikartano sekä viranhaltijaedustajina kaupunginjohtaja, kaupunkirakennejohtaja, vs. rakennuspäällikkö, tilapalvelupäällikkö, hankekehityspäällikkö ja kehitysjohtaja.

Ohjausryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, ohjasi työtä ja päätti työn tarkemmasta rakenteesta ja sisällöstä. Ohjausryhmä hyväksyi tukipalveluselvityksen loppuraportin liitteineen viimeisessä kokouksessaan 7.12.2023.

Selvityksen tavoitteena oli tarkastella tukipalveluiden eli ruoka- ja siivouspalveluiden toteuttamisen vaihtoehtoja Ylöjärven kaupungilla. Tukipalveluselvityksessä tarkasteltavat kaksi keskeistä vaihtoehtoa ovat omassa palvelutuotannossa jatkaminen sekä palveluiden hankinta kokonaisuudessaan Pirkanmaan Voimialta liikkeenluovutuksen ja sidosyksikköhankinnan kautta. Lisäksi tarkastellaan osin Voimian tarjoamaa Kimara-palvelumallia. Loppuraportti esittelee toteuttamisvaihtoehtojen ominaispiirteet sekä kuvaa näiden merkittävimmät vahvuudet ja heikkoudet.

Hankekehityspäällikkö esittelee selvityksen loppuraporttia ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin ennen lautakunnan kokouksen alkua.

Lisätiedot

Hankekehityspäällikkö Ari Niemensivu, p. 040 485 7566,
ari.niemensivu@ylojarvi.fi,
Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy tukipalveluselvityksen loppuraportin liitteineen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Käyttö- ja toimintasuunnitelma 2024 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 170

478/02.02.02/2023

Valmistelija

Talouspäälikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion laadintaa ohjanneen suunnittelukehityksen kokouksessaan 19.6.2023. Näiden kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 27.9.2023 ja vuoden 2024 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2023.

Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2023 ei tehty teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden talousarvioon muutoksia, joten käyttösuunnitelma vastaa syyskuussa lautakunnassa hyväksyttyä talousarviota. Käyttösuunnitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut.

Investointiohjelmassa on huomioitu kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2023 tehdyt muutokset. Yleisten alueiden hankkeen ”Kurun leikkikentän peruskorjaus tai siirto” nimi on muutettu muotoon ”Kurun leikkikentän peruskorjaus”. Yleisten alueiden hankkeen ”Kurun seniorialue” määräraha 40 000 euroa siirretään päätöksen mukaisesti vuodelle 2025.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 27.9.2023 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Tasapainoinen talous -strategiakärki: tavoitteena on toteuttaa investoinnit suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa. Tärkeimpiä investointikohteita talonrakennuksessa ovat Siltatien koulun vaiheen 2 valmistuminen, Soppeenmäen päiväkodin sekä Vuorentaustan yläkoulun laajennusosan valmistuminen. Lisäksi tavoitteena on Kurun yhtenäiskoulun ja Siltatien päiväkodin rakentamisen aloittaminen.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta tavoitteena on Oksasentien ja Leijatien kiertoliittymän, Leikinpolun ja ulkoilureitin toteuttaminen sekä Vihattulantien leikkikentän peruskorjaus. Vuosittain tehdään myös rakennuskannan salkutuksen päivitys sekä päivitetään korjausvelkaselvitykset.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö -strategiakärki: tavoitteena on edelleen panostaa työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen mm. toteuttamalla tyky -päiviä sekä osallistumalla henkilöstökoulutuksiin ja henkilöstöpalavereihin. Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä -strategiakärki: osallistutaan uusien joukkoliikennereittien suunnitteluun ja käyttöönottoon mm. aikatauluja ja reittejä päivittämällä.

Hiilineutraali Ylöjärvi -strategiakärki: tavoitteena on jatkaa edelleen kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia öljylämmitteisissä kiinteistöissä ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi. Lisäksi sähköautojen latauspisteiden rakentamista kaupungin kiinteistöille jatketaan.

Yhteisöllinen ilmapiiri -strategiakärki: osallistetaan asukkaita yleisten alueiden suunnitelmien laadinnassa. Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio -strategiakärki: toteutetaan yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus.

Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaoteltuna seuraavasti:

Kvartaali 1

- edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
- varaston inventaario
- riskienhallintasuunnitelma

Kvartaali 2

- Mapsto:n 1. lausunto
- Q1 neljännesvuosikatsaus

Kvartaali 3

- Mapsto:n 2. lausunto
- Q2 puolivuosisikatsaus
- taksat
- talousarvio
- virtuaalikiertoajelu

Kvartaali 4

- Q3 neljännesvuosisikatsaus
- seuraavan vuoden käyttö- ja toimintasuunnitelma
- liikenneväylien ja yleisten alueiden kohdentamattomien määrärahojen jako seuraavalle vuodelle
- seuraavan vuoden kalustomäärärahan kohdentaminen
- päällystysohjelma seuraavalle vuodelle

Tekninen lautakunta

§ 170

13.12.2023

Liite

Käyttösuunnitelma 2024 tekninen lautakunta

Lisätiedot

Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi,
Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2024 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Lausuntopyyntö Ylöjärven ilmastotiekartan 2024-2030 päivitys / Teknisen lautakunnan lausunto

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 171
240/11.00.01/2022

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, kehityspäällikkö Mari Ruissalo

Taustaa

Ylöjärven kaupunki on sitoutunut kaupunginvaltuuston 4.2.2019 § 6 päätöksellä hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon ja kriteereihin sekä tavoittelevaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2007 tasoon. Päästövähennystavoite kattaa Ylöjärven kaupunkialueella syntyvät päästöt riippumatta siitä, minkä tahon toiminnasta ne syntyvät.

Valtaosa Ylöjärven päästöistä syntyy liikenteestä, rakennusten lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Päästöt ovat olleet lievässä laskussa, mutta lasku ei ole tavoitteen näkökulmasta riittävä. Kaupungin ilmastotyöryhmä on arvioinut, että nykyisellä tiekartalla saavutetaan noin 60 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuoksi vuonna 2020 hyväksyttyä tiekarttaa on lähdetty päivittämään. Päivityksessä on tarkasteltu nykyisen tiekartan toimenpiteiden ajantasaisuus sekä tunnistettu täydentäviä toimenpiteitä, jotta tavoite olisi paremmin saavutettavissa.

Kehityspalvelut ja Ylöjärven kaupungin ilmastotyöryhmä pyytää lautakunnilta lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta ilmastotiekartan toimenpiteiksi ajanjaksolle 2024–2030. Lausunnoissa pyydetään erityisesti kommentoimaan uudistettuja toimenpiteitä sekä tuomaan tiedoksi tarpeellisia täydentäviä toimia, joita päivitystyössä ei ole vielä tunnistettu. Lausuntoja pyydetään 15.12.2023 mennessä.

Teknisen lautakunnan lausunto

Päivityksessä Ylöjärven kaupungin ilmastotiekartassa on yhteensä lähes 80 toimenpidettä, joista noin 50 % on ollut mukana kaupunginvaltuuston 8.6.2020 § 41 hyväksymässä Hinku-tiekartassa. Toimenpiteet on jaoteltu viiteen eri kategoriaan, jotka ovat Maankäyttö ja liikenne, Energia, Kiertotalous ja Kulutus, Sopeutuminen ja Kehittyvä ilmastotyö.

Erityisesti joukkoliikenteeseen, energian käyttöön, kiinteistöihin ja alueiden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet on kohdistettu tiekartassa tekniikka- ja ympäristöosaston edistämisvastuulle. Toimenpiteitä tullaan toteuttamaan tarkastelujaksolla vuosina 2024–2030 annettujen määrärahojen ja resurssien puitteissa.

Ilmastotiekartan tavoitteita on jatkossa tarkoitus seurata vuosittain ja sitoa se kiinteämmin talousarvioprosessin aikatauluihin. Tämä on hyvä tavoite, sillä ilmastotoimenpiteillä on usein myös suoria tai epäsuoria kustannusvaikutuksia.

Ilmastotiekartan uudistetut toimenpiteet ovat pääosin kaupungin strategian, maankäytön linjausten sekä seudullisten tavoitteiden mukaisia. Tekninen lautakunta kiinnittää huomioita kahteen Sopeutuminen-kategorian toimenpiteeseen, joiden osalta esitetään seuraavassa muutosehdotukset.

Toimenpide: Mahdollistetaan kaupungin tonttien luovutus puustoisina.

Kaupungin asunto- ja yritystonttien luovuttaminen puustoisina eteenpäin koetaan ongelmalliseksi. Puustoinen yritystontti tai omakotitontti ei välttämättä ole kovin kiinnostava. Ylöjärven Yrityspalvelun kokemuksen mukaan esimerkiksi yritystonttien myynnillisuus kasvaa selvästi tonteilla, joilta on jo poistettu puusto. Omakotirakentajalle puustoinen tontti on käytännössä pelkkä kustannusrasite. Omakotitonttien rakentumisaikataulut myös vaihtelevat, jolloin jo rakennettujen tonttien väliin jäävien puustoisten tonttien osalta rakennettavan alueen puiden poisto voi olla jo merkittävästi vaikeampaa, mikä edelleen nostaa tarvittavien puiden poistamisen kustannuksia. Arvion mukaan omakotirakentaja joutuisi ostamaan puiden poiston, mutta puut poistava toimija voi myös myydä puut vielä erikseen. Kyseessä olisi tulonsiirto kaupungilta muille toimijoille, minkä lisäksi luotaisiin teknis-taloudellinen rasite rakentajille.

Tonteille jäävät puut muodostaisivat rajoitteita tontin rakentamiselle tontin laajuudessa, pinnan korkeusaseman muotoilussa ja tontin sisäisissä massansiirroissa. Tontin sisäisten massansiirtojen rajoite vaikeuttaa maa-ainesten paikalla käsittelyn toteutumista ja voisi johtaa tontin ulkopuolelta tai tontin ulkopuolelle erikseen kuljetettavien maa-ainesten määrän kasvuun. Tällaisessa tapauksessa tontin puustoisena luovutus kääntyisi helposti jopa hiilineutraalisuustavoitteiden vastaiseksi.

Alueella aikaisemmin kasvaneet puut joutuvat helposti täyttöjen ja kaivujen vaikutuspiiriin, jolloin niiden selviytyminen pitkäaikaisesti voi vaarantua. Todennäköistä olisikin, että rakentaja kuitenkin poistaa puuston, eikä puustoisena luovutuksen hiilineutraalisuustavoitteet toteutuisi.

Ylöjärven kaupunki poistaa asemakaavojen toteuttamisen yhteydessä puustoa vain lintujen pesintäkauden ulkopuolisena ajanjaksona. Rakentajien osalta puustoa tulee helposti poistettua hankkeiden aikatauluihin pohjautuen myös lintujen kiivaimpaan pesintäaikaan. Ylöjärven kaupungin omana työnä asemakaavan toteuttaminen voidaan aina ajoittaa lintujen pesintärauhaa kunnioittavaan ajankohtaan.

Tekninen lautakunta esittää, että toimenpide-ehdotus, jossa kaupungin tontit voitaisiin luovuttaa puustoisina, poistetaan. Tilalle esitetään otettavaksi käyttöön asemakaavamerkintä uudelleen istutettavista tontinosista. Tällöin tontin toteuttaminen voitaisiin edelleen tehdä tontin tarvitsijan ehdoilla ilman puustosta aiheutuvia lisärasitteita. Istutettaville tontinosille voitaisiin valita kuhunkin paikkaan parhaiten sopiva puu- tai kasvilaji, jolloin ne säilyisivät alueella mahdollisimman pitkään. Taimesta kasvanut uusi puusto säilyy paikalla todennäköisesti paljon paremmin, kuin vanha puusto, jonka alkuperäisiä elinolosuhteita on jouduttu jo muuttamaan mm. ympäröivien alueiden hakkuilla ja maanrakennustöillä. Nämä vaikuttavat esimerkiksi vesitalouteen, sekä tuuli- ja valo-olosuhteisiin. Tulee myös huomioida, ettei vanhakaan puusto ole ikuista,

vaikka se onnistuttaisiinkin säilyttämään rakennusvaiheessa. Sekin joudutaan yleensä joka tapauksessa jossain kohtaa poistamaan kuoleman, sairauden tai muun takia. Uudelleen istutettu, oikein valittu ja hoidettu puusto säilyy paikalla helposti kymmeniä vuosia. Näin myös tontin omistaja pääsee valitsemaan ja vaikuttamaan tonttinsa kasvillisuuteen ja viihtyvyyteen, joka todennäköisesti edistää sitäkin asiaa, että puustoisuus halutaan säilyttää tulevaisuudessakin. Toimenpide: Kaupungin metsien hoitokäytäntöjä kehitetään siten, että ne ovat ilmastomuutosta hillitseviä sekä sopeutumista ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä.

Ylöjärven kaupunki noudattaa omien metsien käsittelyssä kestävän metsänhoidon periaatteita. Käytännöksi on muodostunut muun muassa, että pääte- tai avohakkuut eivät ole ensisijainen metsänhoitomuoto, vaan vaan mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään myös muita vaihtoehtoja, kuten jatkuva kasvatus, pienaukkohakkuuta, kaistalehakkuuta jne. Keinovalikoimassa ensisijaisempia toimenpiteitä ovat monet muut metsänhoidon toimenpiteet. Ehdotettu toimenpide ei tunnista olemassa olevia metsänhoidon käytäntöjä, minkä lisäksi se sisältyy merkittävilta osin toimenpidelistan edeltävään kohtaan "Selvitetään kaupungin metsien hiilinielut ja vahvistetaan niitä". Myös budjettivaatimuksia on tarkasteltu osastolla, eikä metsiin kohdistu sen osalta kovia tulospaineita. Suurin osa kaupungin hakkuutuloista on koostunut viime vuosina mm. taajamametsien lievestä hoitotoimenpiteistä ja kaava-alueiden valmisteluista. Metsien käyttö on siis ollut käytännössä hyvin maltillista.

Tekniikka- ja ympäristöosasto on jo vuosina 2021–2022 etsinyt tietoa, miten kaupungin metsien hiilinielut ja -varastot voitaisiin todentaa. Tavoitteena oli, että em. tietoja vasten voitaisiin myöhemmin todeta ja raportoida mm. metsähoidon toimenpiteiden vaikutus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kaupungin metsien hiilinieluihin ja -varastoihin.

Tekninen lautakunta esittää, että toimenpide-esitys kaupungin metsien hoitokäytäntöjen kehittämisestä siten, että ne ovat ilmastomuutosta hillitseviä sekä sopeutumista ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä poistetaan itsenäisenä toimenpide-ehdotuksena ja sisällytetään se toimenpide-ehdotukseen kaupungin metsien hiilinielujen selvittämisestä ja vahvistamisesta.

Liitteet

Hinku tiekartan päivitys 2023
Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Kehityspäällikkö Mari Ruissalo, p. 044 486 3124, mari.ruissalo@ylojarvi.fi,
Metsävastaava Veli-Pekka Hakala, p. 044 431 4008, veli-pekka.hakala@ylojarvi.fi,
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, p. 050 384 8383,
ari.jokihaara@ylojarvi.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa selosteosan mukaisen lausunnon Ylöjärven ilmastotiekartasta 2024–2030.

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Kirsi Salojärvi teki kaksi muutosehdotusta esityslistalle seuraavasti:

Ensimmäinen muutosesitys sivulla 14 viimeinen kappale joka alkaa Tekninen lautakunta esittää, että toimenpide-ehdotus, jossa kaupungin tontit voitaisiin luovuttaa puustoisina, poistetaan.

Muutosesitys: Tekninen lautakunta ei estä puustoisien tontinluovutuksen mahdollistamista, mutta kehittää toimenpiteitä löytääkseen tasapainon.

Toinen muutosesitys sivulla 15

Alkuperäinen sivun viimeinen kappale: Tekninen lautakunta esittää, että toimenpide-esitys kaupungin metsien hoitokäytäntöjen kehittämistä siten, että ne ovat ilmastonmuutosta hillitseviä sekä sopeutumista ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä poistetaan itsenäisenä toimenpide-ehdotuksena ja sisällytetään se toimenpide-ehdotukseen kaupungin metsien hiilinielujen selvittämisestä ja vahvistamisesta.

Muutos: Kyseinen yllä oleva osa poistetaan lausunnosta kokonaan.

Muutos esitys:

Sivun 15 toinen kappale ja kappaleen loppuosa jossa seuraava teksti "Selvitetään kaupungin metsien hiilinielut ja vahvistetaan niitä" tämän jatkoksi muutos esitys alla:

..."edelleen ilmastonmuutosta hillitsevän sekä sopeutumista ja luonnon monimuotoisuutta edistävien käytäntein. Jo ennen selvityksen valmistumista painotetaan uuden luonnonsuojelulain (9/2023) kohtia Varovaisuusperiaate (7 §) sekä Kunta luonnonsuojelun toimijana (11 §)."

Mainitut lainkohdat kuuluvat näin:

7 § Varovaisuusperiaate: "...päätöksenteossa kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuden merkittävän vähenemisen tai häviämisen uhkaan, vaikka siitä ei olisi olemassa varmistettua tieteellistä tietoa."

§ 11: "Kunta edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä maisemansuojelua alueellaan.")

Koska muutosehdotukset eivät saaneet kannatusta, ne raukesivat ja esittelijän tekemä pohjaehdotus tuli teknisen lautakunnan päätökseksi.

Jäsen Riitta Siikaniva poissa kokouksesta klo 19:24 – 19:26 pykälän käsittelyn aikana.

Venepaikkojen vuokraehtojen päivitys ja prosessikuvaus

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 172

266/00.01.03/2022

Valmistelija

Kehityspäällikkö Mari Ruissalo

Tekniikka- ja ympäristöosastolla on käynnissä prosessien kehittäminen aiemmin laadittuja prosessikuvauksia päivittämällä ja uusia prosessikuvauksia laatimalla. Prosessien kuvaaminen on keino havainnollistaa nykyisiä prosesseja ja siten kehittää niitä vastaamaan paremmin tavoitteisiin. Selkeästi kuvatut prosessit ovat apuna toiminnan laadun varmistamisessa ja ne helpottavat myös uusien henkilöiden perehdyttämisessä ja sopeutumisessa työyhteisöön. Tarkoituksena on luoda yhtenäiset ja yhdessä hyväksytyt toimintamallit asioiden hoitamiseen. Prosessien kuvaaminen tukee myös osaltaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

Kaupungin venepaikkojen vuokraehtoja on päivitetty ja samalla kuvattu venepaikkojen vuokrausprosessi vuokaaviona. Mikäli tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivitettyt vuokraehdot, astuvat ne voimaan 1.1.2024.

Liite

Venepaikkojen vuokraehdot 1.1.2024 alkaen
Venepaikkojen vuokraus, prosessikuvaus

Lisätiedot

Kehityspäällikkö Mari Ruissalo, p. 044 486 3124, mari.ruissalo@ylojarvi.fi,
Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä venepaikkojen vuokrauksen prosessikuvauksen sekä päivitettyt venepaikkojen vuokraehdot 1.1.2024 alkaen, ja tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kantatie 65 parantaminen Pallotien kohdalla, katusuunnitelman hyväksyminen

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 173

76/08.00.00/2023

Valmistelija

Suunnitteluinsinööri Jani Heikura

Ylöjärven kaupungin kunnallisteknisessä suunnittelussa on valmistuut Pallotien katusuunnitelmat.

Hankkeessa on suunniteltu uusi valo-ohjattu liittymä KT65 Vaasantielle, Vaasantien ylittävä kevyen liikenteen ylikulkusilta, linja-autopysäkkijärjestelyjä sekä katuyhteys nykyiseltä Pallontieltä KT65 Vaasantielle. Suunnittelua on toteutettu Ylöjärven kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välisen sopimuksen pohjalta.

Suunnittelun Pallotien pituus on noin 210 m. Pallotien alkuosuudelle on suunniteltu 3,5 m leveät ryhmittymiskaistat, 2,5 m leveä keskisaareke sekä 3,5 m leveä ajokaista. Ajoradan reunoille tulevat 1,25 m leveät reuna-alueet ja ajoradan oikealle puolelle tulee erotuskaistalla eroteltu yhdistetty jkpp-väylä, jonka leveys on 3,5 m. Pallotien ja KT65 varteen suunnittelun jkpp-väylän (K1J) pituus on noin 490 m.

Pallotien katusuunnitelman mukaisen kokonaisuuden rakenteen kustannusarvio on noin 792 000 euroa. Katusuunnitelmakokonaisuus sisältää Pallotien, kevyen liikenteen väylän, Ulkoilijantien liittymäalueen ja osuuden valoliittymästä.

Nähtävilläolo

Katusuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 10. - 24.11.2023 välisen ajan. Suunnitelmaehdotusta vastaan on jätetty yksi muistutus.

Muistutukset

Muistutus

Muistutuksen jättäjä on pyytänyt varmistusta Pallotien paalun 190 kohdalla olevan tonttiliittymän mitoituksen osalta, koska ko. liittymän kautta kulkee raskasta liikennettä ja toisena huomiona epäilytti mahtuuko raskas ajoneuvo kääntymään Pallotielle ennen suunniteltua saareketta tonttiliittymän itäpuolella. Lisäksi muistutuksen jättäjä esitti mahdollista tonttiliittymän reunan kaarresäden loiventamista.

Vastine muistutukseen

Suunnittelija on tehnyt ajouratarkastelun moduulirekalla ko. liittymän kohdalla ja varmistanut, että raskas pitkä ajoneuvo pääsee suunnitelman mukaisen rakenteen perusteella kääntymään Pallotielle muistutuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Jani Heikura, p. 050 384 8382, jani.heikura@ylojarvi.fi

Liitteet

- katusuunnitelmaehdotus
- sijaintikartta

Tekninen lautakunta

§ 173

13.12.2023

- kustannusarviot

Oheismateriaali

- muistutus 1 kpl

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää,

1. hyväksyä muistukseen annetun vastineen,
2. hyväksyä Pallotien katusuunnitelman ja
3. merkitä tiedoksi kustannusarvion.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Vuorentaustan asemakaavan ja muutos- ja laajennusalueen katusuunnitelmien hyväksyminen

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 174

76/08.00.00/2023

Valmistelija

Suunnitteluinsinööri Jani Heikura

Suunnitelma

Ylöjärven kaupungin kunnalisteknisessä suunnittelussa on valmistunut Vuorentaustan asemakaavan muutos- ja laajennusalueen katusuunnitelmat.

Katusuunnitelmat on laadittu asemakaava-alueella tuleville Mastontielle, Hatolantielle, Pyykkärintielle, Vaahtokujalle, Mesikujalle, Lähdelammentielle, Nivakujalle Lompolonkujalle, Suvantokujalle, Vesimyllyntielle, Virtakujalle, Rimpikujalle, Leikkikujalle sekä kevyenliikenteen ulkoilureiteille 1-7.

Suunnittelun Mastontien pituus on noin 1 180 m, joka toimii myös samalla pyöräilyn pääreitillä väylänä. Mastontielle on suunniteltu kolme uutta kiertoliittymää, jotka on mitoitettu moduulirekalle sekä eroteltu jalankulku- ja pyörätieväylä Mastontien itäpuolelle ja yhdistetty jkpp Mastontien länsipuolelle. Jalankulkuväylän leveys on erostusraidan kanssa 2,5 m ja pyörätien leveys on 2,5 m. Yhdistetyn jkpp:n leveys on 3,5 m ja Mastontien ajoradan leveys on 7 m. Lisäksi Mastontielle on suunniteltu joukkoliikennettä varten kaksi linja-autopysäkkiä. Mastontie on reunakiveton ajorata, paitsi kiertoliittymien kohdilla Mastontie muuttuu reunakivelliseksi ajoradaksi. Mastontien ja kevyenliikenteenväylien väliin tulee 3 m leveät viheralueet/erotuskaistat. Reuna-alueiden viheralueiden leveys vaihtelee.

Mastontien kiertoliittymään (pl 600) liittyvän Hatolantien pituus on noin 410 m, jonka eteläpuolelle tulee 3 m leveällä viheralueella eroteltu kevyenliikenteenväylä. Ajoradan leveys on 6,5 m ja kevyenliikenteenväylän leveys on 3,5 m. Reunoille tulevat viheralueet, joiden leveys vaihtelee.

Hatolantiehen liittyvän reunakivellisen Pyykkärintien (tonttikatu) pituus on n. 140 ja ajoradan leveys on 4,5 m. Pyykkärintien päähän tulee kääntöpaikka ja reunoille 2,75 m leveät viheralueet.

Hatolantiehen liittyvän reunakivellisen Vaahtokujan pituus on n. 45 m ja ajoradan leveys on 4,5 m. Reunoille tulevat 2,5 m leveät viheralueet.

Mastontien kiertoliittymään (pl 380) liittyvän reunakivellisen Mesikujan pituus on n. 85 m ja ajoradan leveys on 5,55 m. Reunakivellä erotetun kevyenliikenteen väylän leveys on 3,5 m. Reunoille tulee vajaa 3 m leveät viheralueet.

Mastontien kiertoliittymään (pl 380) liittyvän reunakivellisen Lähdelammentien pituus on n. 240 m. Ajoradan leveys on 5,5 m, jonka pohjoispuolelle tulee 3 m leveällä erotuskaistalla erotettu kevyenliikenteenväylä, jonka leveys on 3,5 m. Paalun 220 kohdalle on suunniteltu kiveyksellinen aukio, jonka leveys on 26 m. Lähdelammentien, Lompolonkujan, Suvantokujan, Vesimyllyntien ja Virtakujan liittymäalueet on suunniteltu toteutettavaksi kivipintaisena.

Lähdelammentiehen (pl 100) liittyvän reunakivellisen Nivakujan pituus on noin 90 m ja ajoradan leveys on 4,5 m. Reunoille tulevat viheralueet, joiden leveys on 2,75 m. Ajoradan päähän tulee kääntöpaikka. Ajorata on suunniteltu toteutettavaksi yksipuoleisella sivukaltevuudella.

Lähdelammentiehen (pl 185) liittyvän reunakivellisen Lompolonkujan pituus on n. 100 m ja ajoradan leveys on 4,5 m. Katualueen reunoille tulee viheralueet, joiden leveys on 2,75 m. Ajoradan päähän tulee kääntöpaikka. Ajorata on suunniteltu toteutettavaksi yksipuoleisella sivukaltevuudella.

Lähdelammentien loppupaalun kohdalta alkavan reunakivellisen Suvantokujan pituus on n. 95 m ja ajoradan leveys on 4,5 m. Ajorata on suunniteltu toteutettavaksi yksipuoleisella sivukaltevuudella ja kadun loppupäähän tulee kääntöpaikka. Katualueen reunoille tulee 2,75 m leveät viheralueet.

Lähdelammentien loppupaalun kohdalta alkavan reunakivellisen Vesimyllyntien pituus on n. 145 m ja ajoradan leveys on 5 m. Vesimyllyntien varteen on suunniteltu pysäköintialue, jonka leveys on 6,15 m. Ajoradan päähän on suunniteltu kääntöpaikka. Katualueen reunoille on suunniteltu viheralueet, joiden leveys on 2,5 m. Vesimyllyntien loppupaalulta on suunniteltu 3,5 m leveä jkpp-yhteys Mastotien kevyenliikenteenväylään, jonka pituus on noin 20 m.

Lähdelammentien jatkuu loppupaalun kohdalta Virtakujana, jonka pituus on n. 100 m. Katu on suunniteltu yksipuolisella sivukaltevuudella, reunakivellisenä ja ajoradan leveys on 4,5 m. Katu-alueen reunoille tulee 2,75 m leveät viheralueet. Virtakujan loppupaalun kohdalta alkaa suunniteltu 3,5 m leveä jkpp-yhteys nykyisen Käyräkujan kevyenliikenteenväylään, jonka pituus on noin 25 m.

Vesimyllyntien paalun 60 kohdalta alkaa reunakivellinen Rimpikuja, jonka pituus on n. 75 m. Ajorata on suunniteltu yksipuoleisella sivukaltevuudella ja ajoradan leveys on 4,5 m. Rimpikujan päähän tulee kääntöpaikka ja katu-alueen reunoille 2,75 m leveät viher-alueet.

Lisäksi kohteeseen on suunniteltu kaavamääräysten mukaisesti kevyen liikenteen käyttäjille 7 eri kivituhkapäällysteistä ulkoilureittiä, joiden yhteen laskettu pituus on n. 970 m. Ulkoilureittien leveys on 3,5 m.

Katusuunnitelmakokonaisuuden mukaisen rakenteen kustannusarvio on 5 850 500 euroa.

Nähtävilläolo

Katusuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 10. - 24.11.2023 välisen ajan. Suunnitelmaehdotusta vastaan on jätetty 7 kpl muistutusta.

Muistutukset:

Muistutus 1

Muistutuksen jättänyt taho on ilmoittanut vastustavansa suunniteltua ulkoilureittiä nro 7, joka tulee sijoittumaan heidän kiinteistönsä/tontin läheisyyteen. Muistutuksessa todetaan, että tämän myötä ylimääräisen häiriökäyttäytymisen, vahingonteon ja ilkvallan riski kasvaa huomattavasti ja aiheuttaa haittaa ko. kiinteistölle.

Vastine muistutukseen 1

Ulkoilureitti 7 on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asemakaavasta ei sen nähtävilläoloaikana ole tehty muistutuksia. Katusuunnitelmavaiheessa ei voida toteuttaa asemakaavasta poikkeavia linjauksia, vaan suunnitelman tulee olla asemakaavan mukainen.

Muistutus 2

Muistutuksen jättänyt taho on ilmoittanut vastustavansa suunniteltua ulkoilureittiä nro 7, joka tulee sijoittumaan heidän kiinteistönsä/tontin läheisyyteen. Muistutuksessa todetaan, että tämän myötä ylimääräisen häiriökäyttäytymisen, vahingonteon ja ilkvallan riski kasvaa huomattavasti ja aiheuttaa haittaa ko. kiinteistölle.

Vastine muistutukseen 2

Ulkoilureitti 7 on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asemakaavasta ei sen nähtävilläoloaikana ole tehty muistutuksia. Katusuunnitelmavaiheessa ei voida toteuttaa asemakaavasta poikkeavia linjauksia, vaan suunnitelman tulee olla asemakaavan mukainen.

Muistutus 3

Muistutuksen jättänyt taho on ilmoittanut vastustavansa ulkoilureittiä nro 2. Ulkoilureitti kulkee muistutuksen mukaan tärkeän metsäkaistaleen läpi ja sijoittuu nykyisten metsän eläinten vaikutusalueeseen ja muistutuksen jättäjä haluaisi turvata metsän eläinten nykyiset olosuhteet jatkossakin.

Vastine muistutukseen 3

Ulkoilureitti 2 on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asemakaavasta ei sen nähtävilläoloaikana ole tehty muistutuksia. Katusuunnitelmavaiheessa ei voida toteuttaa asemakaavasta poikkeavia linjauksia, vaan suunnitelman tulee olla asemakaavan mukainen.

Muistutus 4

Muistutuksen jättänyt taho on ilmoittanut vastustavansa suunniteltua ulkoilureittiä nro 7, joka tulee sijoittumaan heidän kiinteistönsä/tontin läheisyyteen. Muistutuksessa todetaan, että tämän myötä ylimääräisen häiriökäyttäytymisen, vahingonteon ja ilkvallan riski kasvaa huomattavasti ja aiheuttaa haittaa ko. kiinteistölle.

Vastine muistutukseen 4

Ulkoilureitti 7 on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asemakaavasta ei sen nähtävilläoloaikana ole tehty muistutuksia. Katusuunnitelmavaiheessa ei voida toteuttaa asemakaavasta poikkeavia linjauksia, vaan suunnitelman tulee olla asemakaavan mukainen.

Muistutus 5

Muistutuksen jättänyt taho on ilmoittanut vastustavansa ulkoilureittiä nro 2. Ulkoilureitti kulkee muistutuksen mukaan tärkeän metsäkaistaleen läpi ja sijoittuu nykyisten metsän eläinten vaikutusalueeseen ja muistutuksen jättäjä haluaisi turvata metsän eläinten nykyiset olosuhteet jatkossakin.

Vastine muistutukseen 5

Ulkoilureitti 2 on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asemakaavasta ei sen nähtävilläoloaikana ole tehty muistutuksia. Katusuunnitelmavaiheessa ei voida toteuttaa asemakaavasta poikkeavia linjauksia, vaan suunnitelman tulee olla asemakaavan mukainen.

Muistutus 6

Muistutuksen jättänyt taho on ilmoittanut vastustavansa suunniteltua ulkoilureittiä nro 7 ja sitä miten se on suunniteltu/linjattu suunnitelmaan. Muistutuksen jättäjä on esittänyt oman ehdotuksensa ulkoilureittien linjauksesta ja niiden liittämisestä nykyisiin reitteihin.

Vastine muistutukseen 6

Ulkoilureitti 7 on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asemakaavasta ei sen nähtävilläoloaikana ole tehty muistutuksia. Katusuunnitelmavaiheessa ei voida toteuttaa asemakaavasta poikkeavia linjauksia, vaan suunnitelman tulee olla asemakaavan mukainen.

Muistutus 7

Muistutuksen jättänyt taho on esittänyt toiveensa neljännen kiertoliittymän suunnittelusta nykyiseen Mastontie-Käyräkujan liittymään kolmen suunnitellun kiertoliittymän lisäksi. Ilmoituksen jättäjä pitää ko. liikenneväylää tärkeimpänä väylänä Vuorentaustan alueella ja pitää siksi tärkeänä saada kiertoliittymä ko. kohdalle.

Vastine muistutukseen 7

Muistutuksessa tarkoitettu Mastontien-Käyräkujan liittymä on nähtävillä olleen katusuunnitelma-aineiston ulkopuolella.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö täydensi edellä olevaa selostusta muistutuksella 8 ja vastineella muistutukseen 8.

Muistutus 8

Muistutuksessa on esitetty ulkoilureittilisäyksenä yhteyttä Lamminpää-Horha-Ikuri - reitiltä Pohjajärven laskuoja seuratien ja leikaten Ulkoilureitin 1, josta edelleen uuden koulun/päiväkodin kiertäen Mesikujalle saakka Elämänlähteen-

tien päähän. Perusteluna on, että reitti mahdollistaisi alueen pohjoispuolella asuvien pääsyn ulkoilureittiverkostoon.

Pohjajärven laskuojaa sivuavalle alueelle esitetään tehtäväksi riittävän leveä (5 m tai enemmän) hiekkapohjainen niitty, jolle talvella ajettaisiin hiihtoväylä. Niityn ja asutuksen välissä voisi muistutukseen mukaan olla ympärivuotisesti ylläpidettävä kivituhkapohjainen kevytliikenneväylä, joka olisi osa koko uutta asuinalueen kiertävää ulkoilureittiä. Niitykaistan lisäksi perustettaisiin mahdollisimman paljon niittyjä kaikkialle, mihin se on mahdollista. Tämä lisäisi luonnon monimuotoisuutta ja vähäisestä hoitotarpeesta johtuen alentaisi merkittävästi ylläpitokustannuksia nurmikkoalueisiin verrattuna.

Muistutuksessa esitetään myös, että uusi ulkoilureitti perustettaisiin uuden ja vanhan asuinalueen väliselle viherkaistalle, jotta suunniteltavana olevan eteläisen kaava-alueen tulevat asukkaat ja nykyisin vanhalla asuinalueella asuvat pääsivät helposti hyödyntämään ulkoilureittiverkostoa. Tämä olisi osa uutta asuntoaluetta kiertävää reittiä. Ihanteellista olisi, jos tämäkin voitaisiin toteuttaa kuten Pohjajärven laskuojan varteen esitin. Tuo on kuitenkin seudullisesti tärkein reitti, joka mahdollistaa yhteyden Länsi-Tampereelta Nokian ja Ylöjärven harjun ulkoilureiteille, joten kivituhkapohjainen kevytliikenneväyläkin tähän riittäisi. Reitti on esitetty Pyykkärintien itäpuolelta Hatolantien yli edelleen kohti etelää.

Muistutuksen mukaan Savitien jatkeella on vanha kärrypolku, joka suuntautuu Pohjajärven laskuojalle ja myös siitä eteenpäin. Tämä on nykyisin yksi käytetyin kulkuväylä mm. koirien ulkoiluttajille alueen länsipuoliseen metsään. Uudelta Hatolantien jatkeelta kohti Savitietä on vanhaan asuinalueeseen rajoittuva syvä kokoomaoja, joka kääntyy länteen Savitien jatketta seuraten ja ulottuen Pohjajärven laskuojalle saakka. Muistutuksessa esitetään, että myös tämän ojan varteen pitäisi saada kunnon ulkoilureitti.

Vastine muistutukseen 8

Muistutuksessa 8 ehdotetaan ulkoilureittejä toteutettaviksi kohtiin, jonne asemakaavassa ei ole merkitty ulkoilureittiä. Katusuunnitelman ulkoilureitit on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Katusuunnitelmavaiheessa ei voida enää toteuttaa asemakaavasta poikkeavia linjauksia, vaan suunnitelman tulee ulkoilureittienkin osalta olla asemakaavan mukainen. Asemakaavasta ei sen nähtävilläoloaikana ole tehty muistutuksia.

Pohjajärven laskuojan varteen esitetty ulkoilureitti ja Pyykkärintien itäpuolelta etelään esitetty ulkoilureitti on myös osittain nähtävillä olleen katusuunnitelman ja voimassa olevan asemakaavan ulkopuolella. Savitien päästä esitetty reitti on voimassa olevan asemakaavan ulkopuolella sekä osin nähtävillä olleen katusuunnitelman ulkopuolella. Reittiehdotukset kannattaa tuoda uudelleen esiin alueen eteläosan kaavoituksen nähtävilläolojen yhteydessä.

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Jani Heikura, p. 050 384 8382, jani.heikura@ylojarvi.fi

Liitteet

- katusuunnitelmaehdotus
- sijaintikartta
- kustannusarvio katusuunnitelma

Tekninen lautakunta

§ 174

13.12.2023

- kustannusarvio valaistus

Oheismateriaali

- muistutus 1
- muistutus 2
- muistutus 3
- muistutus 4
- muistutus 5
- muistutus 6
- muistutus 7

Yhdyskuntatekniikan päällikkö täydensi oheismateriaalia muistutuksella 8.

Esittelijä täydensi teknisenä korjauksena, että suunnitelmaehdotusta vastaan on jätetty 8 kpl muistutusta.

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää,

1. hyväksyä muistutuksiin tehdyt vastineet ja hylätä tehdyt muistutukset,
2. hyväksyä nähtävillä olleet katusuunnitelmat ja
3. merkitä tiedoksi kustannusarvion.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen varaedustaja Jenni Kiiskinen poistui kokouksesta klo 19:51 pykälän käsittelyn aikana.

Jäsen Janne Pajunen poissa kokouksesta klo 19:53 – 19:54 pykälän käsittelyn aikana.

Hatolan kevyen liikenteen väylän sulkeminen tilapäisesti välillä Käyräkuja - Tampereen raja

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 175

482/10.03.01.00/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.11.2023 talousarvion ja investointiohjelman vuodelle 2024. Investointiohjelmaan sisältyy Vuorentaustan asemakaava-alueen laajennus- ja muutosalueen rakennustöiden aloittaminen Mastontien jatkeella Käyräkujan ja Tampereen rajan välillä. Osuudella sijaitsee tällä hetkellä kevyen liikenteen väylä, joka yhdistää Tampereen Ikurin ja Vuorentaustan alueen toisiinsa. Mastontien kohdalla on voimassa asemakaava, joka alueen keskivaiheilta Tampereen rajalle on vain Mastontien tarvitseman leveyden levyinen.

Mastontien jatke Käyräkujan ja Tampereen rajan välillä tulee olemaan leveä väylä, jossa on Tampereen rajalle saakka kevyen liikenteen väylä molemmien puolin tietä. Tuleva Mastontien jatke tulee sijaitsemaan nykyisen kevyen liikenteen väylän päällä. Rakennustöiden aiheuttaman turvallisuusriskin vuoksi esitetään, että nykyinen kevyen liikenteen väylä suljetaan pois käytöstä Mastontien rakennustöiden ajaksi.

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, p. 050 384 8383
ari.jokihaara@ylojarvi.fi,
Työmaapäällikkö Jari Luoma, p. 040 133 4815, jari.luoma@ylojarvi.fi

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Hatolan kevyen liikenteen väylä voidaan sulkea ja ottaa pois käytöstä Mastontien jatkeen rakentamistöiden ajaksi välillä Käyräkuja - Tampereen raja.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liikenneväyläinvestoinnit, toteuma ja määrärahakohdennukset kohteiden välillä

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 176

490/02.02.02/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Investointikohteille osoitettujen varojen siirtoihin investointiryhmän sisäisten investointien välillä tarvitaan teknisen lautakunnan hyväksyminen. Investointien toteumia on tarkasteltu 27.11.2023 kerätyistä raporteista. Toteuman osalta on huomattava, että osassa investointeja on laskuja vielä saapumatta.

Liikenneväyläinvestointien osalta kokonaisuuden toteuma on ollut 27.11.2023 noin 82 % MAPSTO-ohjelman mukaisesta suunnitelmasta. Osassa kohteista laskuja on vielä kirjautumatta taloushallintajärjestelmään, minkä lisäksi osalla hankkeista on vielä työmaa käynnissä. Kokonaisuus vuoden lopussa on kuitenkin MAPSTO-suunnitelman kehysten sisällä. Alla on esitetty muutamia hankkeita, jossa poikkeama MAPSTO-suunnitelmaan on euromääräisesti merkittävämpi.

Kohteella 9052, Vanhan Haaviston katujen peruskorjaus on päässyt käynnistymään vuoden aikana hieman suunniteltua myöhemmin, minkä vuoksi taloudellinen toteuma jää noin puoleen suunnitelman mukaisesta. Hanke on monivuotinen ja jatkuu vuonna 2024.

9055, Heinikon pohjoisosa. Hankkeelle oli varattu varat toista päälystyskerrosta varten. Alueelle ei kuitenkaan ole vielä alettu rakentamaan, minkä vuoksi määrärahat esitetään kohdennettavaksi muille käynnissä oleville ja maarakennustöiltään edistettävälle hankkeille.

Kohde 9064, Yhdystien yritysalueen toteuttaminen on monivuotinen jatkuva hanke. Työmaa on pidetty vuosittaisen jatkumon vuoksi käynnissä ja kohteelle esitetään siirrettäväksi ylityksen mukaiset määrärahat kohteelta 9055, Heinikon pohjoisosa yhteensä 110 270 euroa.

9106, Vaasantien-Pallotien valoliittymän suunnittelu. Hankkeen hankintapäätös on MAPSTO-suunnitelman mukainen. Kaikki hankkeen laskut eivät vielä ole saapuneet.

9108, Kuruntien-Asuntilantien kiertoliittymän toteuttaminen on kesken ja kaikki kustannukset eivät vielä ole kertyneet raportille. Hanke toteutuu talouskehysten puitteissa vuoden 2023 osalta.

Kohde 9224 Oksasentie ja Leijatien kiertoliittymä on osittain vielä suunnittelu käynnissä. Hankkeelle on vielä saapumatta Leijatien kunnallistekniikkaa koskevia laskuja sekä kokonaisuudessaan Oksasentien esikuormitusrakenteen toteuttamisen kustannukset. Hanke toteutuu kuitenkin kehysten puitteissa vuonna 2023.

Tekninen lautakunta

§ 176

13.12.2023

Suunnitteluhankeet 9226, Asuntala-Siivikkala katuyhteys sekä 9222 Kortteentien muutos ovat käynnistyneet. Hankinnat ovat kilpailutuksessa toteutuneet odotettua edullisemmin, minkä lisäksi hankkeille kohdistuvat laskut eivät ole vielä saapuneet kaupungille. Hankkeet toteutuvat vuoden 2023 osalta arvioitua pienemmin kuluihin.

Katujen päällystykset on ylittänyt kustannusarvion noin 27 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9049, Siivikkalan katujen peruskorjaus yhteensä 26 859 euroa.

Kohde 9229, Vesipolku on ylittynyt noin 30 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9110, tonttien esivalmistelu yhteensä 30 697 euroa.

Kohde 9098, Pehkutien klv on ylittynyt noin 20 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9058, Kolmekulman teollisuusalueen itäpuolen jatko yhteensä 18 645 euroa.

Kohde 9221, Uusi Kuruntien länsipuolen teollisuusalue on ylittynyt noin 20 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9226, Asuntala-Siivikkala katuyhteys, jonka hankintakulu jää alle suunnitellun yhteensä 18 179 euroa.

Liite

Investointien kohde-erittely, liikenneväyläinvestoinnit

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää,

1. merkitä tiedoksi liikenneväylähankkeiden toteutumisen ja

2. hyväksyä määrärahasiirrot kustannuspaikan 5165 kohteelta 9055 Heinikon pohjoisosa kustannuspaikan 5165 kohteelle 9064, Yhdystien teollisuusalue, yhteensä 110 270 euroa ja kustannuspaikan 5165 kohteelta 9110, Tonttien esivalmistelu kustannuspaikan 5152 projektille 9229, Vesipolku yhteensä 30 697 euroa ja kustannuspaikan 5165 kohteelta 9058, Kolmekulman teollisuusalue itäpuolen jatko kustannuspaikan 5165 kohteelle 9098, Pehkutien jatko yhteensä 18 645 euroa ja kustannuspaikan 5152 projektilta 9226, Asuntala-Siivikkala katuyhteys kustannuspaikan 5165 kohteelle 9221, Uusi Kuruntien länsipuolen teollisuusalue, yhteensä 18 179 euroa sekä kustannuspaikan 5165 kohteelta 9049, Siivikkalan katujen peruskorjaus kustannuspaikan 5152 projektille 9706, Liikenneväylien päällystykset, yhteensä 26 859 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Yleisten alueiden investoinnit, toteuma ja määrärahakohdennukset

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 177

494/02.02.02/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Investointikohteille osoitettujen varojen siirtoihin investointiryhmän sisäisten investointien välillä tarvitaan teknisen lautakunnan hyväksyminen. Investointien toteumia on tarkasteltu 27.11.2023 kerätyistä raporteista. Toteuman osalta on huomattava, että osassa investointeja on laskuja vielä saapumatta.

Yleisten alueiden investointien osalta kokonaisuuden toteuma on ollut 27.11.2023 noin 83 % MAPSTO-ohjelman mukaisesta suunnitelmasta. Osassa kohteista laskuja on vielä kirjautumatta taloushallintajärjestelmään, minkä lisäksi osalla hankkeista on vielä työmaa käynnissä. Kokonaisuus vuoden lopussa on kuitenkin MAPSTO-suunnitelman kehysten sisällä. Alla on esitetty muutamia hankkeita, jossa poikkeama MAPSTO-suunnitelmaan on euromääräisesti merkittävämpi.

Kohteet 9090, Aronrannan virkistysalue, 9091, Keijärven ranta, 9113, Työlänojan leikki- ja liikunta-alue ovat vielä kesken, eivätkä kaikki laskut ole vielä saapuneet kaupungille. Hankkeiden toteuma on kuitenkin määrärahan sisällä.

Kohteen 9081, Siltatien koulun kenttien osalta on määräraha ylitetty noin 25 000 eurolla. Hanke jatkuu vuonna 2024. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9084, Kurun Romunokan retkeilykohde yhteensä 24 820 euroa.

Kohde 9075, Haaviston kuntoradan valojen korjaus on ylittynyt noin 40 000 eurolla. Ylitys johtuu mm. arvioitua kivisemmästä maastosta. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9114, Kuru-Seitseminen pitkän pääreitin peruskorjaus yhteensä 40 161 euroa.

Liite

Investointien kohde-erittely, yleiset alueet

Lisätiedot

Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää,

1. merkitä tiedoksi yleisten alueiden investointitoteuman ja

2. hyväksyä määrärahasiirrot kustannuspaikan 5170 kohteelta 9084, Kurun Romunokan retkeilyalueen peruskorjaus kustannuspaikan 5166 projektille 9081, Siltatien laajennuksen tulevan koulun kentät yhteensä 24 820 euroa ja kustannuspaikan 5170 kohteelta 9114, Kuru-Seitseminen pitkän pääreitin peruskorjaus kustannuspaikan 5166 projektille 9075, Haaviston kuntorata valojen peruskorjaus LED, yhteensä 40 161 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Taloautomaatioiden uusiminen/ Soppeenmäen Yhtenäiskoulu

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 178

493/02.02.02/2023

Valmistelija

Vs. Rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on budjettikokouksessaan 13.11.2023 osoittanut vuodelle 2024 taloautomaatioiden uusimiseen 150 000 euron kohdentamattoman määrärahan kustannuspaikalle 6100, projektille 8639. Määrärahan käytöstä päättää tekninen lautakunta. Taloautomaatioiden uusimisen määrärahaa ei ole käytetty ennen tätä päätöstä.

Sisäilma- ja muita korjauksia tehtäessä Soppeenmäen yhtenäiskoululla on todettu, että taloautomaatio on tullut käyttöikänsä päähän ja se täytyy uusia. Sisäilmakorjauksissa lisätyt alipaineistusimurit, palopellit ym. tekniikka vaativat nykyaikaisen, etävalvottavan taloautomaation, jotta mahdolliset häiriötilanteet havaitaan välittömästi. Kustannusarvio Soppeenmäen yhtenäiskoulun taloautomaation uusimiselle on 70 000 euroa.

Vs. Rakennuspäällikkö selostaa asiaa kokouksessa.

Lisätiedot

Vs. Rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vs. Rakennuspäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

hyväksyä, että talonrakennuksen investoinnit kustannuspaikka 6100, projekti 8639 taloautomaatioiden uusiminen, siirretään projektille 8462 Ylöjärven yhtenäiskoulu (Soppeenmäen yhtenäiskoulu), 70 000 euron suuruinen määräraha selosteosassa mainituin perusteluin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 164, § 165, § 166, § 167, § 168, § 169, § 170, § 171

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 172, § 175, § 176, § 177, § 178**Oikaisuvaatimusohjeet**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ylöjärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Kirjaamon yhteystiedot:
Ylöjärven kaupunki, kirjaamo
Kuruntie 14, PL 22, 33470 Ylöjärvi
kirjaamo@ylojarvi.fi
03 565 30 000 / vaihde ma-pe klo 8-15.30

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ylöjärven kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 173, § 174

§ 173 ja § 174 päätöskohtia 1. ja 2. koskeva muutoksenhakuohje

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
3100 Hämeenlinna
Viraston aukioloaika: ma-pe 8.00-16.15
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
puhelin: 029 56 42200 (vaihe)
telekopio: 029 56 42269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=piika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki>

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta:

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ylöjärven kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:
Ylöjärven kaupunki, kirjaamo
Kuruntie 14, PL 22, 33470 Ylöjärvi
kirjaamo@ylojarvi.fi
03 565 30 000 / vaihde ma-pe klo 8-15.30

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

§ 173 ja § 174 päätöskohtaa 3. koskeva muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.