

ASEMAPIIRROS



Autokatokset pois.
Kaikkien tukimuurien
minimointi. 2 kpl
hidaslatausasemia.

Kasvillisuuden sekä tukimuurien sijainti ja laajuus voivat poiketa kuvassa esitetystä. Rakentaja varaa oikeuden muutoksiin.



MERKINNÄT JA LYHENTEET

	Allas		HY	Hyllykaappi
	Työtaso ja yläkaappi		VA	Vaatekaappi tangolla
	Keittotaso / kalusteuuni		SK/PY	Siivous- ja pyykkikomero
	Pakastin / jääkaappi		NA	Naulakkokomero
	Jääkaappipakastin		(KR) (FO) (PPK)	Tilavaraus kuivausrummulle ja pyykinpesukoneelle. Lämmöntalteenotto yläpuolella.
	AP			Pyörähdysympyrä. Asunnoissa ympyrän halkaisija 1300 mm, yleisissä tiloissa 1500 mm
	(MU)			
	Pesuallas ja bidee			
	Vessanpönttö			
	Suihku ja kääntyvä suihkuseinä			
	Kiuas			
	Saunan lauteet			
	Lattiakaivo			
	Ryhmäkeskus			

HUONELYHENTEET

ET	Eteinen
K	Keittiö
KT	Keittotila
OH	Olohuone
KPH	Kylpyhuone
MH	Makuuhuone
S	Sauna
VH	Vaatehuone
SIIVOUS	Siivouskomero
IRT.VAR	Irtaimistovarasto
LJH	Lämmönjakuhuone
SPK	Sähköpääkeskus
VSS	Väestönsuoja
PRSH	Porrashuone
UVV	Ulkoiluvälinevarasto
TEKN	Tekninen tila

KERROSPOHJA

0. kerros




0 2 5m



KERROSPOHJA

1. kerros



Yksiö n. 30 m2

Yksiö n. 29 m2

Kolmioksi

4H+KT


Tämä sisäänkäynti poistuu ja asunnot tulee 2-5 krs mukaisesti.

0 2 5m



KERROSPOHJA

2.-5. kerros



Yksiö n. 30 m2

Vaatehuone/varasto saunan vapauttamaan tilaan

Yksiö n. 29 m2

Kolmioksi

4H+KT


0 2 5m



KERROSPOHJA

6.-8. kerros

6-8. krs toteutetaan 1-5 krs pohjan mukaisesti



Yksiö n. 30 m²

Yksiö n. 29 m²

Uusi tilanne 59 as.
Kpa 48,5 m².
2860,5 hum².

0 2 5m





1H+KT

24,0 m²

AS. 4 0. KRS

Esteetön oma sisäänkäynti. Kompaktissa alimman kerroksen asunnossa on kaikki tarvittavat kodinkoneet ja sopivasti säilytystilaa. Lasitettu parveke.



0 1 2m

