

Ylöjärven kaupunki
ympäristötarkastaja
Kristiina Lindell
p. 041 730 3119
kristiina.lindell@ylojarvi.fi



Yhtymä-Tahlo / Maa-ainoslupahakemuksen täydennys LP-980-2024-00115

1. Toiminta-ajat

- Ma-Su klo 6-22 (kattaa kaiken toiminnan mille lupaa haetaan)

2. Liikenteen kulku

- Liikenteen kulku esitetty piir. 2b

3. Liikennemäärät

- Vuorokaudessa 5-7 käyntiä


4. Ottotoiminnassa käytetään pyöräkuormaajaa ja kaivinkonetta

5. Tukitoiminta-alueen rakenne

Tukitoiminta-alueen sijoituspaikka on esitetty piir. 2 (Pintakartta).

Tukitoiminta-alue tullaan alueelle perustamaan alla olevan kuvan mukaisesti sekä tässä esitetyllä rakenteella, jossa mahdollisten vahinkojen estäminen suoritetaan erillisellä asennettavalla suoja-muovilla (HDPE).

MURAUS-asetuksen mukainen tukitoiminta-alue, joka on minimivaatimus:



Kuva: Rudus, ympäristöohjeet

6. Pintamaiden varastointialueet

- Varastointialue esitetty piir 2b

7. Kaivannaisjäte

- Kaivannaisjätettä ottamistoiminnan yhteydessä on arvioitu muodostuvaksi pintamaiden osalta 4300 m³-ktr.
Määritetyllä ottamiseen suunnitellulta alueelta 3,60 ha. Alueella on noin 0,9 ha alalla vielä puustoa, joka tullaan vielä poistamaan. Tässä yhteydessä muodostuu noin 75 m³ verran kantoja. Kannot sekä tässä yhteydessä muodostuva hakkuutähde tullaan käsittelemään asiaankuuluvasti.

8. Arvio keskeisistä ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä niiden hallinnasta

Toiminnasta aiheutuva todennäköisin riski on polttoainepäästö maaperään (Polttoainepäästön riski pyritään minimoimaan käyttämällä kaksoisvaippallisia polttoainesäiliöitä ja tankkaustoiminnassa käytettäviä ylitäytön estimiä). Mahdollisen haitta-ainepäästön tapahtuessa, onnettomuuden torjuntatoimet aloitetaan välittömästi.

Toiminta-alueella on aina käytettävissä imeytysturvetta, johon haitta-aineet pyritään imeyttämään välittömästi. Tapahtuneesta onnettomuudesta ilmoitetaan välittömästi Pirkanmaan Ely-keskukselle, Ylöjärven ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä pelastusviranomaiselle. Pilaantuneet maa-ainekset kuormataan kaivinkoneella kuorma-autoon ja kuljetetaan niin pian kuin on mahdollista ongelmajätelaitokselle asianmukaisesti hävitettäväksi.

9. Arvio melu- ja pölypäästöistä

Ottamisenaikaiset penkat sekä ympärillä oleva puusto vähentävät melu- ja pölyvaikutusta. Työssä käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Pöly, melu ja tärinä on lyhytkestoista rajoittuen pienelle alueelle eikä sillä katsota olevan vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen.

Kuljetusreitit ovat ottoalueella syrjäisiä ja tärinällä ei aiheuteta haittavaikutuksia ympäristöön. Ottoalueen tiet ovat sorapäällysteisiä ja tarvittaessa voidaan pölysidontaa suorittaa kastelemalla.

10. Lupa aloittaa ottamistoiminta kohteessa muutoksenhausta huolimatta

Toimija hakee tässä vaiheessa lupaa jatkaa ottotoimintaa enne lupapäätöksen lainvoimaisuutta (MAL 21§ ja YSL 199§)

Aikaistetun ottamistoiminnan myötä toimija pystyy vastaamaan toimialueellaan lisääntyvään sora- ja kiviaineksen kysyntään

KVVY Tutkimus Oy

Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut, johtaja

Janne Pulkka
p. 050 553 9554
janne.pulkka@kvvy.fi

