

**Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen/ Öljysäiliön jättäminen maaperään**

Vireillepanija

Selostus asiasta:

Kiinteistön [REDACTED] (os. [REDACTED]) omistajat ovat hakeneet poikkeamista Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaisesta velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä.

Öljysäiliö on metallinen ja tilavuudeltaan 3000 l kokoinen. Säiliö sijaitsee rakennuksen vieressä maan alla ja ison kuusen juurella. Hakemuksen mukaan säiliön etäisyys rakennuksesta on 1 m ja säiliön pohja on 2,5 m rakennuksen perusteita alempana. Säiliö sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Ylöjärvenharju, 0498051). Öljysäiliö on tarkastuspöytäkirjan mukaan tyhjennetty, puhdistettu ja jäämät poistettu 11.5.2026. Säiliö on tarkastuspöytäkirjan mukaan tiivis.

Perusteena öljysäiliön maahan jättämiselle hakijat ovat esittäneet säiliön poistamisen mahdollisesti vahingoittavan rakennuksen rakenteita, koska säiliö sijaitsee lähellä rakennusta.

Ympäristönsuojelumääräykset:

Ylöjärven ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaan säiliön omistajan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoneste- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen. Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Toimivalta:

Ylöjärven kaupungin hallintosäännön 121 §:n mukaan ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n 4 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 29 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä.

Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunta on päätöksellään 28.1.2026 § 11 siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoille.

Ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti ympäristötarkastaja tekee päätöksen poikkeamisesta kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Tarkastus:	<p>Ympäristönsuojelu suoritti kiinteistöllä tarkastuksen 15.6.2026. Tarkastuksella havaittiin, että säiliön täyttöputki oli tulpattu. Ilmaputki oli paikallaan asuinrakennuksen seinustalla. Säiliön ylitäytönestin oli poistettu. Kiinteistön omistajan mukaan öljyputket, jotka johtavat säiliöltä rakennukseen, ovat myös poistettu. Kiinteistön omistajan mukaan ylitäyttöjä tai säiliön vuotamista ei ole tapahtunut.</p> <p>Öljysäiliö on lähellä asuinrakennusta, joten säiliön poistamisesta voisi aiheutua kohtuutonta vahinkoa asuinrakennukselle.</p>
Päätös:	<p>Päätän myöntää hakemuksen mukaisesti kiinteistöä [REDACTED] koskevan poikkeuksen Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n määräyksestä poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö kiinteistöltä seuraavin ehdoin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Todistus öljysäiliön puhdistuksesta ja tarkastuksesta on toimitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle.</li><li>2. Kiinteistön haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tarkka tieto maaperään jätetystä säiliöstä uudelle haltijalle merkitsemällä säiliön sijainti tontin asemapiirroksen tai muulla vastaavalla tavalla.</li><li>3. Mikäli kiinteistöllä sijaitseva asuinrakennus puretaan, tulee öljysäiliö poistaa maaperästä purkamisen yhteydessä.</li></ol> <p>Tämä päätös ei poista kiinteistön omistajien vastuuta mahdollisesta maaperän pilaantumisesta. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus kuuluu sille, jonka toiminnasta maaperän tai pohjaveden pilaantuminen on aiheutunut.</p> <p>Mikäli kiinteistöllä havaitaan maaperän pilaantumista, on asiasta ilmoitettava Lupa- ja valvontavirastolle sekä Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.</p>
Perustelut:	<p>Säiliön sijaintipaikka huomioiden säiliön poistaminen on teknisesti hankalaa ja siitä voi aiheutua vahinkoa rakennukselle. Säiliö sijaitsee pohjavesialueella. Säiliö on todettu tarkastuksessa ehjäksi, joten ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista. Poikkeus voidaan myöntää, koska säiliön poistamisesta saattaa aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Tyhjennetyt, puhdistetut ja ehjän säiliön maahan jättäminen ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.</p>
Sovelletut oikeusohjeet:	<p>Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 133, 202 § Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kaupunginvaltuusto 12.09.2022 § 81) 12, 29 § Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunta 28.1.2026 § 11 Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunta 25.2.2026 § 25</p>

Ympäristötarkastaja

16.06.2026

§ 5/2026

Käsittelymaksu: Tästä päätöksestä peritään Ylöjärven ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimaan 1.4.2026) mukainen käsittelymaksu. Käsittelymaksu on 200 €.

Päiväys ja allekirjoitus Ylöjärvi 16.06.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Eevi Kocis  
Ympäristötarkastaja

Jakelu:

Hakijat  
Lupa- ja valvontavirasto  
Pirkanmaan pelastuslaitos

Valitusosoitus:

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

**Viranomaisen, jolle valitus tehdään**

Vaasan hallinto-oikeus  
Korsholmanpuistikko 43  
PL 204 65101 VAASA  
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitus tulee tehdä ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:  
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- Lupa- ja valvontavirastolla ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

**Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen**

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 23.6.2026. Päätökseen voi hakea muutosta viimeistään 23.7.2026 klo 16.15 mennessä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen**

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisedustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

**Valituskirjelmän liitteet**

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

**Valtuutus**

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua Vaasan hallinto-oikeudessa 310 euroa, ellei toisin määrätä. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455.

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015) löytyy osoitteesta:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Julkisesti nähtävänä  
([www.ylojarvi.fi](http://www.ylojarvi.fi))

16.06.2026 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa

Tiedoksianto

Päätös on julkaistu Ylöjärven kaupungin verkkosivuilla 16.6.2026  
Lähetetty sähköisesti jakeluun merkityille 16.06.2026